

2019

СТИЛЬ,
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
И
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

**FALQUON**
floors for friends



Стиль, индивидуальность и эксклюзивность Новые ощущения от дизайна

Возможно всё: современно жить, эффективно презентовать себя на выставках, работать в комфортных условиях – всё это безгранично и индивидуально. Минимализм, гламур или классика должны идти рука об руку с дизайном, стилем и творчеством. Помимо мебели и аксессуаров в оформлении квартиры, выставочного стенда или коммерческих помещений решающим элементом создания уюта являются эксклюзивные напольные покрытия. Любое помещение становится оригинальным с многообразием коллекций FALQUON floors for friends и безграничными возможностями индивидуального оформления Вашего пространства.

Вы хотите больше? FALQUON готов предложить Вам больше! Выше качество, больше разнообразия, больше творчества, больше дизайна и ещё комфортнее.

FALQUON – новаторская компания, поэтому мы делаем ставку на технологию отверждения лаковых поверхностей ультрасовременным способом электронно-лучевым методом – пучком электронов. Этот метод сушки позволяет нам полностью отказаться от химических растворителей. Ваше преимущество – поверхность отвечает самым высоким требованиям по сроку эксплуатации, эксклюзивности и безопасности для здоровья.

Коллекции

colorita | quadro

wood | stone | max | nature & classic

quadraic





Колорита

Индивидуальность в сочетании с творчеством.

Структура

Панель

Упаковка

Паллета

Класс стойкости

глянец или матовая

1220 x 610 x 8 мм

4 панели = 2,977 м²

89,304 м² = 678 кг

30 упаковки

32 | AC 4



COLORITA

Колорита – это 190 цветов RAL с модной глянцевой или матовой структурой. Минимальный заказ 50 м² одного цвета. Дайте волю Вашей фантазии и подберите цвет пола под Ваш дизайн.




Q1005 Porcelato Naturo



Q1002 Porcelato Chiaro



Q1001 Porcelato Grigio




D2935 weiß



U190 schwarz

◀ MT




Q1006 Marmorata Nera



Q1003 Marmorata Grigia



Q1004 Marmorata Chiara



D2935 weiß



U190 schwarz

◀ HG

Квадро

Квадратно, практично, красиво.

Структура

глянец (HG) или матовая (MT)

Панель

610 x 610 x 8 мм

Упаковка

6 панелей = 2,233 м²

Паллета

89,304 м² = 678 кг

40 упаковки

Класс стойкости


32 | AC 4



Большие квадратные плиточные форматы популярны. Приятный бетонный тон, чёрный и белый глянец или матовая поверхность, которые можно скомбинировать и выложить в виде шахматной доски – новая коллекция Квадро открывает новые возможности оформления интерьера – и ко всему этому система укладки проще простого.




D2913 Canyon Andiroba



D2917 Canyon Koa Perfect




D3546 Prignitz Pine



D3545 Winzer Oak




D2919 Canyon Plum




D4181 Aragon Oak



D4187 White Oak




D4188 Morris Walnut



D2920 Plateau Maple



D3685 Old Havanna



D3686 Canyon Black Oak



D2918 Canyon Moradillo

Блю Лайн Вуд

Для тех, кто привык чувствовать себя комфортно.

Структура

глянец

Панель

1.380 x 193 x 8 мм

Упаковка

8 панелей = 2,131 м²

Паллета

68,18 м² = 510 кг


32 упаковки

Класс стойкости

32 | AC 4



D4189 Victorian Oak



D2916 Plateau Merbau



D3688 Malt Oak



D3687 Oak Auxerre




D4186 Sonoma Oak




Природная оптика, отобранных нами древесных декоров, только выигрывает от эффектного глянца. Идеально подходит как для жилых, так и коммерческих помещений «средней проходимости». Коллекция включает в себя новые модные декоры, а также классику. Глянцевая поверхность придаёт ещё больше контраста и глубины каждому из декоров.





D2909 Botticino Classico Dark




D2911 Botticino Classico Light




D2921 Carrara Marble




D4179 Grizzly Slate




D2908 Labrador Larvik




D4178 Monreal Slate



D3547 Loft



D8434 Piasentina



D2935 Uni white



U190 Uni black



D3550 Uni grey



U148 Uni red

Блю Лайн Стоун

Превосходная природная эстетика.

Структура

глянец

Панель

644 x 310 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,996 м²

Паллета

83,85 м² = 620 кг


42 упаковки

Класс стойкости

32 | AC 4



D3528 Solino




D3527 Pindos




Классическая оптика под каменную плитку радует глаз, а пол сохраняет на ощупь тепло в отличие от кафеля или камня. За счёт высококачественного исполнения глянцевые полы выглядят как натуральный камень.




UNI



PORCELATO^{MT}



CEMENTO^{MT}



Макс

Усовершенствован популярный продукт.

Структура

глянец (HG) или матовая (MT)

Панель

1220 x 610 x 8 мм

Упаковка

4 панели = 2,977 м²

Паллета

89,304 м² = 678 кг

30 упаковки

Класс стойкости

32 | AC 4

PASTELLO MT



Q1014 Pastello Chiaro



Q1015 Pastello Grigio



Q1016 Pastello Basalto



Q1017 Pastello Anthrazit




Создан уникальный формат. Общий вид впечатляет и одновременно действует успокаивающе, так как очень мало стыков. Эти большие доски укладываются быстро и легко. Кстати, продукт MAX можно комбинировать с нашей коллекцией Quadro. Для современного интерьера жилых и офисных помещений, оснащения магазина или ресторана. Пространство становится чётким, с эффектом контраста, как по отношению к современному, так и по отношению к классическому интерьеру.

Натура



D4189 Victorian Oak OC




D4187 White Oak OC




D4186 Sonoma Oak OC



D 4189 Victorian Oak SL



D4187 White Oak SL



D4186 Sonoma Oak SL


Классик




D3516 Maryland Oak SL




D3530 Oregon Oak SL




D3531 Virginia Oak SL



D3516 Maryland Oak OC



D3530 Oregon Oak OC



D3531 Virginia Oak OC



D3900 Montana Oak SL



D3900 Montana Oak OC

Натура & Классик

Многим нравится матовая
поверхность.

Структура

матовая (Натура)

древесная текстура (Классик)

Панель

1.380 x 114 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,573 м²

Паллета

66,07 м² = 500 кг

42 упаковки

Utility class

32 | AC 4



Ощутите сами – на ощупь не отличить от натурального дерева. В сочетании с пластиковой или алюминиевой вставкой получается идеальный шпунтовой пол. Кстати, идеальный – на поверхности не остаются ни отпечатки пальцев, ни следы ног.

Берём за основу высококачественный ламинат, режем на тонкие полоски и облагораживаем декоративными пластиковыми или алюминиевыми вставками. Эти рабочие шаги мы берём на себя – Вам остаётся только наслаждаться.






Q001 Mosaic



Q002 Black & White



Q004 Palazzo



Q005 Terracotta



Q006 Relief White



Q010 Emeraude



Q012 Pepiso



Q013 Agura

Квадрайк

Пол для уникального жилья.

Структура

матовая

Панель

644 x 310 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,996 м²

Паллета

83,85 м² = 620 кг

42 упаковки

Класс стойкости

32 | AC 4




Навеянная яркими средиземноморскими плиточными мотивами и спокойными природными тонами, коллекция Квадрайк в два счёта придаст Вашим помещениям новой индивидуальности. Пол, который доставляет удовольствие. Решайтесь!



глянец



матовая



древесная текстура (Классик)

... а также принадлежности

Вы любите, чтобы всё выглядело идеально? Мы тоже, поэтому мы готовы вам предложить ко многим нашим декорам соответствующий плинтус и необходимый крепёж для него.



пристенный монтаж при помощи клипсов



протереть слегка влажной тряпкой

Принадлежности

Плинтус
(соответственно декорам)
10 шт. (2.400 x 58 x 19 мм)

Клипсы
30 шт. в упаковке/50 упаковок
в коробке

Просто протереть влажной тряпкой и готово. Более подробную информацию об уходе за полами вы найдёте на нашей интернет странице www.falquon.de

Наряду с превосходной оптикой, сильной стороной всех коллекций Falquon являются аутентичные структуры лакированных поверхностей, отверждённых электронно-лучевым методом.

Электронно-лучевой метод отверждения поверхностей- передовая технология в области сушки лака

Отверждение ненасыщенных акриловых лаков возможно путём сушки ультрафиолетом либо электронно-лучевым методом. Процесс сушки поверхности электронно-лучевым методом технологически более сложен, но имеет следующие неоспоримые преимущества:

Качественные преимущества

При отверждении лака электронно-лучевым методом генерируются прочно сшитые связи макромолекул. Связь, как механическая так и химическая, является чрезвычайно стабильной. Исходя из вышесказанного, полученная таким образом поверхность, отвечает самым высоким требованиям устойчивости к царапинам и химическим веществам. Покрытия соединяют в себе высококлассные характеристики

продукта с исключительным комфортом и уникальной оптикой, и пригодны к использованию в различных помещениях и условиях.

Экологические преимущества

Современные технологии обеспечивают высокие стандарты и предъявляют жёсткие требования к безопасности производства и к качеству продукции. Тщательный отбор сырья и исходящих материалов позволяет производить экологически чистую продукцию безвредную для потребителя. Наше экологически чистое производство без выброса вредных веществ в окружающую среду – это наш активный вклад в защиту климата и природы.

Техническая спецификация

в соответствии с EN 16511:2014

Испытание	Стандарт испытаний	Свойства
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	E1, < 0,05 ppm
Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен	EN 438-2	группы 1+2: степень 5, группа 3: степень 4
Светостойкость	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти ≥ 4 Масштаб изменения цвета
Устойчивость к возгоранию	EN 13501-1	Трудно воспламеняемый, минимум C _{fl-s1}
Разница по высоте между состыкованными элементами	ISO 24337	В среднем: ≤ 0,10 мм макс.: ≤ 0,15 мм
Прямолинейность кромок (изгиб)	ISO 24337	≤ 0,3 мм/м
Ширина стыков между состыкованными элементами	ISO 24337	В среднем: ≤ 0,15 мм макс.: ≤ 0,20 мм

Испытание	Стандарт испытаний	Свойства
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 мм
Устойчивость к появлению микроцарапин	EN 16094	≤ MSR – A2
Сопротивление истиранию (абразивная устойчивость)	EN 15468, Приложение A EN 13329, Приложение E	AC4, ≥ 3.000 циклов AC4, ≥ 1.200 циклов
Устойчивость к ударным нагрузкам	EN 13329, Приложение H	≥ 1.200 мм
Набухание по толщине	ISO 24336	≤ 18,0 %
Устойчивость к воздействию мебельных роликов	EN 425	25.000 циклов
Классификация износостойкости	EN ISO 10874	

Преимущества электронно-лучевого метода (ЭЛМ) отверждения поверхностей

Свойства продукта	Отверждение поверхностей электронно-лучевым методом	Отверждение поверхностей ультрафиолетом	Меламиновое покрытие
На ощупь/ощущение от ходьбы	■ мягкий, тёплый	■ мягкий, тёплый	■ холодный
Химическая стойкость	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Стойкость к царапинам	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Стойкость к микроцарапинам	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Степень глянца (высокий глянец)	■ возможны все степени	■ сложно	■ очень сложно
Устойчивость к ультрафиолету (устойчивость к солнечным лучам)	■ очень высокая	■ высокая	■ низкая
Ломкость покрытия	■ очень низкая	■ низкая	■ высокая
Отверждение (характеристика отверждения лака)	■ полное	■ не полное	■ не используется

Характеристика продукта



отличается лёгким уходом и сопротивляемостью к нагрузкам



устойчивы к воздействию тлеющих сигарет



устойчивы к износу и давлению



устойчивы к образованию пятен



нечувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет



устойчивы к истиранию



трудно воспламеняются



комфортны и удобны в эксплуатации



оптимально пригодны для использования систем напольного отопления



изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья

Особые свойства



V-образный паз



в сборке с алюминиевой (SL) или пластмассовой (OC) боковой вставкой




высокогляnceвая поверхность

Гарантия

15 лет для частного использования,
3 года для коммерческого использования

Подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.falquon.de



Ваш партнер

FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18 | D-16928 Pritzwalk | Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon: +49 33986 5021-10 | Fax: +49 33986 5021-19
E-Mail: info@falquon.de | Internet: www.falquon.de



ПОЛ

ВАМ

В ДОМ